



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA VELVET SF162503

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto VELVET SF162503

Numero del prodotto 59819

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati Fragrance

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore Univar Solutions SpA
Univar SPA
Via Caldera 21
20153
Milano
Italy
00 39 02 452771
00 39 02 4525810
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24 ore - Supporto nella lingua locale)

Numero telefonico nazionale di emergenza AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI - NAPOLI; Tel: 081/7472870 AZIENDA OSPEDALIERA "S.G.BATTISTA" - MOLINETTE DI TORINO; Tel: 011/6637637 AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI - FIRENZE; Tel: 055/4277238 CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE - PAVIA; Tel: 0382/24444 ISTITUTO SCIENTIFICO "G. GASLINI" - GENOVA; Tel: 010/5636245 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO; Tel: 02/66101029 POLICLINICO A.GEMELLI - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - ROMA; Tel: 06/3054343 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA; Tel: 049/8275078 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - ROMA; Tel: 06/49970698

Sds No. 59819

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CE 1272/2008)

Pericoli fisici Non Classificato

Pericoli per la salute Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Pericoli per l'ambiente Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Elementi dell'etichetta

VELVET SF162503**Pittogrammi di pericolo****Avvertenza****Attenzione****Indicazioni di pericolo**

H315 Provoca irritazione cutanea.
 H319 Provoca grave irritazione oculare.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P261 Evitare di respirare i vapori/ gli aerosol.
 P273 Non disperdere nell'ambiente.
 P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
 P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Contiene

HEXYL SALICYLATE, 2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE, LINALYL ACETATE, NEROL, α -HEXYLCINNAMALDEHYDE, 3-(2,2-DIMETHYL-3-HYDROXYPROPYL)TOLUENE, 3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE, CITRONELLOL, CINNAMYL ALCOHOL, GERANIOL, OTNE, LINALOOL, α -METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE, CIS-4-(ISOPROPYL)CYCLOHEXANEMETHANOL, 3-(P-CUMENYL)PROPIONALDEHYDE, REACTION MASS OF 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-5,5-DIMETHYLNAPHTHALENE-2-CARBALDEHYDE AND 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-8,8-DIMETHYL-2-NAPHTHALDEHYDE, CARYOPHYLLENE, CINNAMALDEHYDE

2.3. Altri pericoli

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele**

2-PHENYLETHANOL	10 - 20%
Numero CAS: 60-12-8	Numero CE: 200-456-2
Classificazione	
Acute Tox. 4 - H302	
Eye Irrit. 2 - H319	

VELVET SF162503

HEXYL SALICYLATE			5 - 10%
Numero CAS: 6259-76-3	Numero CE: 228-408-6	Numero di registrazione REACH: 01-2119638275-36-XXXX	
Fattore M (acuto) = 1	Fattore M (cronico) = 1		
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			

1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN			5 - 10%
Numero CAS: 1222-05-5	Numero CE: 214-946-9	Numero di registrazione REACH: 01-2119488227-29-XXXX	
Fattore M (acuto) = 1	Fattore M (cronico) = 1		
Classificazione Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			

2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE			1 - 2.5%
Numero CAS: 80-54-6	Numero CE: 201-289-8	Numero di registrazione REACH: 01-2119485965-18-XXXX	
Classificazione Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 2 - H361f Aquatic Chronic 3 - H412			

3,7-DIMETHYLNONA-1,6-DIEN-3-OL			1 - 2.5%
Numero CAS: 10339-55-6	Numero CE: 233-732-6	Numero di registrazione REACH: 01-2119969272-32-XXXX	
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			

CYCLOHEXYL SALICYLATE			1 - 2.5%
Numero CAS: 25485-88-5	Numero CE: 400-410-3	Numero di registrazione REACH: 01-0000015037-76-XXXX	
Classificazione Aquatic Chronic 2 - H411			

VELVET SF162503

LINALYL ACETATE			1 - 2.5%
Numero CAS: 115-95-7	Numero CE: 204-116-4	Numero di registrazione REACH: 01-2119454789-19-XXXX	
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317			
CIS-TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPYRAN-4-OL; TRANS-TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPYRAN-4-OL			1 - 2.5%
Numero CAS: 63500-71-0	Numero CE: 405-040-6	Numero di registrazione REACH: 01-2119455547-30-XXXX	
Classificazione Eye Irrit. 2 - H319			
NEROL			1 - 2.5%
Numero CAS: 106-25-2	Numero CE: 203-378-7		
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1B - H317			
α-HEXYLCINNAMALDEHYDE			1 - 2.5%
Numero CAS: 101-86-0	Numero CE: 202-983-3	Numero di registrazione REACH: 01-2119533092-50-XXXX	
Fattore M (acuto) = 1			
Classificazione Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411			
3-(2,2-DIMETHYL-3-HYDROXYPROPYL)TOLUENE			0.25 - 1%
Numero CAS: 103694-68-4	Numero CE: 403-140-4	Numero di registrazione REACH: 01-0000015283-75-XXXX	
Classificazione Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Chronic 3 - H412			

VELVET SF162503

3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE			0.25 - 1%
Numero CAS: 18127-01-0	Numero CE: 242-016-2	Numero di registrazione REACH: 01-2119983533-30-XXXX	
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Repr. 2 - H361f STOT RE 2 - H373 Aquatic Chronic 3 - H412			

MUSK KETONE			0.25 - 1%
Numero CAS: 81-14-1	Numero CE: 201-328-9		
Fattore M (acuto) = 1	Fattore M (cronico) = 1		
Classificazione Carc. 2 - H351 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			

CITRONELLOL			0.25 - 1%
Numero CAS: 106-22-9	Numero CE: 203-375-0	Numero di registrazione REACH: 01-2119453995-23-XXXX	
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317			

CINNAMYL ALCOHOL			0.25 - 1%
Numero CAS: 104-54-1	Numero CE: 203-212-3		
Classificazione Skin Sens. 1B - H317			

2-BENZYLIDENEHEPTANAL			0.25 - 1%
Numero CAS: 122-40-7	Numero CE: 204-541-5		
Fattore M (acuto) = 1			
Classificazione Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411			

VELVET SF162503

GERANIOL 0.25 - 1%		
Numero CAS: 106-24-1	Numero CE: 203-377-1	Numero di registrazione REACH: 01-2119552430-49-XXXX
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317		
OTNE 0.25 - 1%		
Numero CAS: 54464-57-2	Numero CE: 259-174-3	Numero di registrazione REACH: 01-2119489989-04-XXXX
Fattore M (cronico) = 1		
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Chronic 1 - H410		
LINALOOL 0.25 - 1%		
Numero CAS: 78-70-6	Numero CE: 201-134-4	Numero di registrazione REACH: 01-2119474016-42-XXXX
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317		
α-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE 0.25 - 1%		
Numero CAS: 1205-17-0	Numero CE: 214-881-6	Numero di registrazione REACH: 01-2120740119-58-XXXX
Classificazione Skin Sens. 1B - H317 Repr. 2 - H361fd Aquatic Chronic 2 - H411		
CIS-4-(ISOPROPYL)CYCLOHEXANEMETHANOL 0.25 - 1%		
Numero CAS: 13828-37-0	Numero CE: 237-539-8	
Classificazione Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317		

VELVET SF162503

3-(P-CUMENYL)PROPIONALDEHYDE			0.25 - 1%
Numero CAS: 7775-00-0		Numero CE: 231-885-3	
Classificazione			
Flam. Liq. 3 - H226			
Skin Sens. 1B - H317			
REACTION MASS OF 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-5,5-DIMETHYLNAPHTHALENE-2-CARBALDEHYDE AND 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-8,8-DIMETHYL-2-NAPHTHALDEHYDE			0.1 - 0.25%
Numero CAS: —			
Classificazione			
Skin Sens. 1 - H317			
Aquatic Chronic 4 - H413			
NEROLIDOL			0.1 - 0.25%
Numero CAS: 7212-44-4		Numero CE: 230-597-5	Numero di registrazione REACH: 01-2119457636-29-XXXX
Fattore M (acuto) = 1		Fattore M (cronico) = 1	
Classificazione			
Eye Irrit. 2 - H319			
Aquatic Acute 1 - H400			
Aquatic Chronic 1 - H410			
BENZILE BENZOATO			0.1 - 0.25%
Numero CAS: 120-51-4		Numero CE: 204-402-9	
Fattore M (acuto) = 1			
Classificazione			
Acute Tox. 4 - H302			
Aquatic Acute 1 - H400			
Aquatic Chronic 2 - H411			
INDOLE			0.1 - 0.25%
Numero CAS: 120-72-9		Numero CE: 204-420-7	
Classificazione			
Acute Tox. 4 - H302			
Acute Tox. 3 - H311			
Eye Dam. 1 - H318			

VELVET SF162503

CARYOPHYLLENE	0.1 - 0.25%
Numero CAS: 87-44-5	Numero CE: 201-746-1
Classificazione Skin Sens. 1B - H317 Asp. Tox. 1 - H304	
CINNAMALDEHYDE	0.1 - 0.25%
Numero CAS: 104-55-2	Numero CE: 203-213-9
Classificazione Acute Tox. 4 - H312 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1A - H317	

Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo è visualizzato nella Sezione 16.

Commenti sulla composizione I dati mostrati sono in conformità con le ultime Direttive CE.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali	Il personale di primo soccorso deve indossare il dispositivo di protezione individuale adeguato durante gli interventi di soccorso. Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Non intraprendere alcuna azione che comporti rischi personali o se non si possiede la formazione adeguata. La pratica della respirazione bocca a bocca da parte del personale di primo soccorso può risultare pericolosa.
Inalazione	Portare il soggetto interessato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di difficoltà di respirazione, personale adeguatamente addestrato può assistere il soggetto interessato tramite la somministrazione di ossigeno. Consultare un medico in caso di sintomi gravi o persistenti. Collocare il soggetto privo di sensi su un fianco nella posizione di recupero e assicurarsi che possa respirare. In caso di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Mantenere libere le vie aeree. Allentare gli indumenti stretti quali colletti, cravatte o cinture. Consultare immediatamente un medico.
Ingestione	Portare il soggetto interessato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Non provocare il vomito in assenza di istruzioni in tal senso da parte del personale medico. Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Far bere alcuni bicchieri contenenti una piccola quantità di acqua o latte. Interrompere se il soggetto interessato prova nausea in quanto vomitare può essere pericoloso. In caso di vomito, tenere la testa in basso per impedire che il vomito entri nei polmoni. Consultare un medico in caso di sintomi gravi o persistenti. Collocare il soggetto privo di sensi su un fianco nella posizione di recupero e assicurarsi che possa respirare. Mantenere libere le vie aeree. Allentare gli indumenti stretti quali colletti, cravatte o cinture. Consultare immediatamente un medico.
Contatto con la pelle	Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Consultare un medico se i sintomi sono gravi o persistono dopo il lavaggio. In caso di insorgenza di sintomi di sensibilizzazione, assicurarsi di evitare l'ulteriore esposizione.
Contatto con gli occhi	Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto e tenere le palpebre ben separate. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

VELVET SF162503

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto con la pelle	Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Il contatto prolungato e frequente può provocare arrossamento e irritazione.
Contatto con gli occhi	Provoca grave irritazione oculare. I sintomi successivi alla sovraesposizione possono includere quanto segue: Dolore o irritazione. Lacrimazione oculare copiosa. Arrossamento.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico	Nessuna raccomandazione specifica. Trattamento sintomatico. Specialista Contatto trattamento subito veleno se grandi quantità sono state ingerite o inalate
---------------------------	---

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	Utilizzare mezzi di estinzione degli incendi adatti all'incendio circostante.
Mezzi di estinzione non idonei	Non utilizzare getto d'acqua come mezzo di estinzione in quanto provoca la propagazione dell'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di riscaldamento, possono formarsi vapori/gas nocivi. Tenersi sopravento per evitare l'inalazione di gas, vapori e fumo. I recipienti possono scoppiare violentemente o esplodere se riscaldati a causa dell'accumulo eccessivo di pressione.
Prodotti di combustione pericolosi	La decomposizione termica o i prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Diossido di carbonio (CO ₂). Monossido di carbonio (CO). Fumo di incendio o fumi acri.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure di protezione durante l'estinzione degli incendi	Non intraprendere alcuna azione che comporti rischi personali o se non si possiede la formazione adeguata. Evacuare l'area. Raffreddare mediante spruzzo d'acqua i recipienti esposti al calore e rimuoverli dalla zona dell'incendio se questa operazione può essere eseguita senza rischi. Contenere e raccogliere l'acqua di estinzione. Controllare l'acqua di deflusso tramite contenimento della stessa ed evitando che raggiunga fognature e corsi d'acqua.
Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi	Indossare un autorespiratore (SCBA) a pressione positiva e indumenti protettivi adatti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni personali	Non intraprendere alcuna azione che comporti rischi personali o se non si possiede la formazione adeguata. Attenersi alle precauzioni per la manipolazione in sicurezza descritte in questa scheda di dati di sicurezza. Evacuare l'area. Tenere lontano dalla fuoriuscita il personale non necessario e non protetto. Predisporre una ventilazione adeguata. Se la ventilazione è insufficiente, è necessario utilizzare un apparecchio respiratorio adatto. Evitare l'inalazione dei vapori e il contatto con la pelle e gli occhi. Non toccare il materiale fuoriuscito né camminarvi sopra.
------------------------------	---

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare che fuoriuscite o deflussi entrino nei sistemi di scolo, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua. Fuoriuscite o scarichi incontrollati nei corsi d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Agenzia per l'ambiente o a un altro organo di regolamentazione competente.
-------------------------------	---

VELVET SF162503**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Metodi per la bonifica**

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Avvicinarsi alla fuoriuscita da sopravento. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Predispone una ventilazione adeguata. Assorbire la fuoriuscita con materiale inerte, umido, non combustibile. L'adsorbente contaminato può comportare lo stesso pericolo del materiale fuoriuscito. Raccogliere e riporre all'interno di recipienti idonei allo smaltimento dei rifiuti e sigillare in sicurezza. Pulire accuratamente aree e oggetti contaminati, osservando le norme ambientali.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni**Riferimenti ad altre sezioni**

Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Raccogliere e smaltire la fuoriuscita come indicato nella Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Precauzioni d'uso**

Manipolare con cautela tutti i recipienti e le confezioni per minimizzare le fuoriuscite. Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. I soggetti suscettibili a reazioni allergiche non devono manipolare questo prodotto. Predispone una ventilazione adeguata. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Il recipiente deve essere tenuto ben chiuso quando non è utilizzato. Evitare l'inalazione dei vapori e il contatto con la pelle e gli occhi. I residui di prodotto trattenuti nei recipienti svuotati possono essere pericolosi.

Raccomandazioni generiche sull'igiene del lavoro

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi al termine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare e utilizzare i servizi igienici. Lavarsi le mani e le altre aree contaminate del corpo con acqua e sapone prima di lasciare il luogo di lavoro. Predispone una postazione di lavaggio oculare e una doccia di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Precauzioni per l'immagazzinamento**

Conservare ben chiuso nel recipiente originale in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Il recipiente deve essere tenuto ben chiuso quando non è utilizzato. Evitare l'esposizione alle alte temperature o ai raggi solari diretti. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

7.3. Usi finali particolari**Usi finali specifici**

Gli usi identificati di questo prodotto sono indicati nei dettagli nella Sezione 1.2.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****HEXYL SALICYLATE (CAS: 6259-76-3)****DNEL**

Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 1.7 mg/m³
 Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 6.4 mg/kg/giorno
 Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.4 mg/m³
 Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 3.2 mg/kg/giorno
 Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.3 mg/kg/giorno

PNEC

acqua dolce; 0 mg/L
 acqua marina; 0 mg/L
 Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/L
 Sedimenti (acqua dolce); 0.272 mg/kg
 Sedimenti (acqua marina); 0.027 mg/kg
 Suolo; 0.054 mg/kg

VELVET SF162503**2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE (CAS: 80-54-6)**

DNEL

Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.44 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Breve termine effetti locali: 0.41 mg/cm²
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 2.075 mg/kg
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.11 mg/m³
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.0625 mg/kg
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 1.0375 mg/kg
Consumatore - Cutanea; Breve termine effetti locali: 0.41 mg/cm²

PNEC

- acqua dolce; 0.00204 mg/l
- acqua marina; 0.00202 mg/l
- Sedimenti (acqua dolce); 0.269 mg/kg
- Sedimenti (acqua marina); 0.0269 mg/kg
- Suolo; 0.0525 mg/kg
- Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/l

3,7-DIMETHYLNONA-1,6-DIEN-3-OL (CAS: 10339-55-6)

DNEL

Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 2.7 mg/kg
Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 3 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 15 mg/cm²
Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 18 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 5.5 mg/kg
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 1.4 mg/kg
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 16 mg/cm²
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti locali: 4.4 mg/m³
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 2.7 mg/kg
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti locali: 1.3 mg/kg
Consumatore - Orale; Lungo termine : 0.2 mg/kg

PNEC

- acqua dolce; 0.023 mg/l
- acqua marina; 0.0023 mg/l
- Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/l
- Sedimenti (acqua dolce); 0.223 mg/kg
- Sedimenti (acqua marina); 0.0223 mg/kg
- Suolo; 0.031 mg/kg

CYCLOHEXYL SALICYLATE (CAS: 25485-88-5)

DNEL

Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 6.36 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 1.8 mg/kg pc/giorno
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 1.56 mg/m³
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 0.9 mg/kg pc/giorno
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.9 mg/kg pc/giorno

PNEC

- acqua dolce; 3.4 µg/l
- acqua marina; 0.34 µg/l
- Impianto di trattamento delle acque reflue; 0.2 mg/l
- Sedimenti (acqua dolce); 0.78 mg/kg
- Sedimenti (acqua marina); 0.078 mg/kg
- Suolo; 0.56 mg/kg

LINALYL ACETATE (CAS: 115-95-7)

VELVET SF162503

DNEL

Industria - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 2.5 mg/kg pc/giorno
Industria - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 2.75 mg/m³
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.68 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Breve termine effetti locali: 8 mg/cm²
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 8 mg/cm²
Consumatore - Cutanea; Breve termine effetti locali: 8 mg/cm²
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 8 mg/cm²

PNEC

- acqua dolce; 0.011 mg/l
- acqua marina; 0.0011 mg/l
- Sedimenti (acqua dolce); 0.609 mg/kg
- Sedimenti (acqua marina); 0.0609 mg/kg
- Suolo; 0.115 mg/kg
- Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/l

α-HEXYLCINNAMALDEHYDE (CAS: 101-86-0)

DNEL

Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.078 mg/m³
Lavoratori - Inalazione; Breve termine effetti locali: 6.28 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 18.2 mg/kg
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 0.525 mg/cm²
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.019 mg/m³
Consumatore - Inalazione; Breve termine effetti locali: 4.71 mg/m³
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 9.11 mg/kg
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 0.0787 mg/cm²
Consumatore - Cutanea; Breve termine effetti locali: 0.0787 mg/cm²
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.056 mg/kg pc/giorno

PNEC

- acqua dolce; 0.00126 mg/l
- acqua marina; 0.000126 mg/l
- Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/l
- Sedimenti (acqua dolce); 3.2 mg/kg
- Sedimenti (acqua marina); 0.064 mg/kg
- Suolo; 9.51 mg/kg

3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE (CAS: 18127-01-0)

DNEL

Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.44 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 1.25 mg/kg/giorno
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.11 mg/m³
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 0.625 mg/kg/giorno
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.625 mg/kg/giorno

PNEC

acqua dolce; 1.05 µg/l
acqua marina; 0.1 µg/l
Impianto di trattamento delle acque reflue; 3.16 mg/L
Sedimenti (acqua dolce); 0.1 mg/kg
Sedimenti (acqua marina); 10.4 µg/l
Suolo; 20.04 µg/kg

CITRONELLOL (CAS: 106-22-9)

VELVET SF162503

DNEL Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 45.8 mg/kg/giorno
Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 161.6 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 29.5 mg/cm²
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 27.5 mg/kg/giorno
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 47.8 mg/m³
Consumatore - Ingestione; Lungo termine effetti sistemici: 13.8 mg/kg/giorno
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 29.5 mg/cm²

PNEC - acqua dolce; 0.0024 mg/L
- acqua marina; 0.00024 mg/L
- STP; 580 mg/L
- Sedimenti (acqua dolce); 0.0256 mg/L
- Sedimenti (acqua marina); 0.00256 mg/L
- Suolo; 0.00371 mg/L

CINNAMYL ALCOHOL (CAS: 104-54-1)

DNEL Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 7.92 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 2.25 mg/kg/giorno
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 1.19 mg/m³
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 0.802 mg/kg/giorno
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.802 mg/kg/giorno

PNEC acqua dolce; 9 µg/l
acqua marina; 0.9 µg/l
Impianto di trattamento delle acque reflue; 16.127 mg/L
Sedimenti (acqua dolce); 96.5 µg/kg
Sedimenti (acqua marina); 9.65 µg/kg
Suolo; 14 µg/kg

GERANIOL (CAS: 106-24-1)

DNEL Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 161.6 mg/l
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 12.5 mg/kg
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 13.75 mg/kg
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 47.8 mg/m³
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 7.5 mg/kg

OTNE (CAS: 54464-57-2)

DNEL Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 30 mg/m³
Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 28.7 mg/kg/giorno
Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 9 mg/m³
Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 17.2 mg/kg/giorno
Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 3 mg/kg/giorno

PNEC acqua dolce; 2.8 µg/l
acqua marina; 0.28 µg/l
Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/L
Sedimenti (acqua dolce); 3.73 mg/kg
Sedimenti (acqua marina); 0.75 mg/kg
Suolo; 2.7 mg/kg

LINALOOL (CAS: 78-70-6)

Commenti sugli ingredienti Nessun limite di esposizione noto per l'ingrediente/gli ingredienti.

VELVET SF162503

DNEL	Industria - Cutanea; Breve termine effetti sistemici: 5 mg/kg/giorno Industria - Inalazione; Breve termine effetti sistemici: 16.5 mg/m ³ Industria - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 2.5 mg/kg/giorno Industria - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 2.8 mg/m ³ Consumatore - Cutanea; Breve termine effetti sistemici: 2.5 mg/kg/giorno Consumatore - Inalazione; Breve termine effetti sistemici: 4.1 mg/m ³ Consumatore - Ingestione; Breve termine effetti sistemici: 1.2 mg/kg/giorno Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.7 mg/m ³ Consumatore - Ingestione; Lungo termine effetti sistemici: 0.2 mg/kg/giorno Consumatore - Cutanea; Breve termine effetti locali: 15 mg/cm ² Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 15 mg/cm ² Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti locali: 15 mg/cm ²
PNEC	- acqua dolce; 0.2 mg/L - acqua marina; 0.02 mg/L - Sedimenti (acqua dolce); 2.22 mg/kg - Sedimenti (acqua marina); 0.222 mg/kg - Suolo; 0.327 mg/kg - STP; > 10 mg/L

α-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE (CAS: 1205-17-0)

DNEL	Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 1.2 mg/m ³ Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 0.17 mg/kg/giorno Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 0.29 mg/m ³ Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 0.083 mg/kg/giorno Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.17 mg/kg/giorno
PNEC	acqua dolce; 0.005 mg/L acqua marina; 0.001 mg/L Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/L Sedimenti (acqua dolce); 0.057 mg/kg Sedimenti (acqua marina); 0.006 mg/kg Suolo; 0.008 mg/kg

NEROLIDOL (CAS: 7212-44-4)

DNEL	Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 2.8 mg/kg pc/giorno Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 10 mg/m ³ Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 17 mg/kg pc/giorno Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.8 mg/kg pc/giorno
PNEC	acqua dolce; 0.00051 mg/l acqua marina; 0.000051 mg/l Sedimenti (acqua dolce); 0.0698 mg/kg Sedimenti (acqua marina); 0.00698 mg/kg Impianto di trattamento delle acque reflue; 10 mg/kg

BENZILE BENZOATO (CAS: 120-51-4)

DNEL	Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 5.1 mg/m ³ Lavoratori - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 2.6 mg/kg/giorno Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 1.25 mg/m ³ Consumatore - Cutanea; Lungo termine effetti sistemici: 1.3 mg/kg/giorno Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 0.4 mg/kg/giorno
-------------	---

VELVET SF162503**PNEC**

acqua dolce; 0.017 mg/L
 acqua marina; 0.002 mg/L
 Impianto di trattamento delle acque reflue; 100 mg/L
 Sedimenti (acqua dolce); 10.66 mg/kg
 Sedimenti (acqua marina); 1.07 mg/kg
 Suolo; 2.12 mg/kg

CINNAMALDEHYDE (CAS: 104-55-2)**DNEL**

Lavoratori - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 13.6 mg/m³
 Lavoratori - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 3.85 mg/kg/giorno
 Consumatore - Inalazione; Lungo termine effetti sistemici: 2.4 mg/m³
 Consumatore - Orale; Lungo termine effetti sistemici: 1.37 mg/kg/giorno

PNEC

acqua dolce; 0.021 mg/L
 acqua marina; 0.002 mg/L
 Impianto di trattamento delle acque reflue; 7.1 mg/L
 Sedimenti (acqua dolce); 0.021 mg/kg
 Sedimenti (acqua marina); 0.002 mg/kg
 Suolo; 0.004 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione**Dispositivi di protezione****Controlli tecnici idonei**

Predisporre una ventilazione adeguata. Rispettare i limiti di esposizione professionale per il prodotto o gli ingredienti. Utilizzare camere di processo, aerazione locale per estrazione o altre misure tecniche di controllo come mezzi principali per minimizzare l'esposizione dei lavoratori. Evitare l'inalazione dei vapori e il contatto con la pelle e gli occhi. Predisporre una postazione di lavaggio oculare e una doccia di sicurezza.

Protezioni per gli occhi/il volto

Indossare occhiali conformi a uno standard approvato se una valutazione dei rischi indica la possibilità di contatto oculare. I dispositivi di protezione individuale per la protezione degli occhi e della faccia devono essere conformi allo standard europeo EN166. A meno che la valutazione indichi la necessità di un maggior grado di protezione, indossare i seguenti indumenti protettivi: Occhiali di sicurezza ben aderenti. Occhiali antispruzzo resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione delle mani

Indossare guanti impermeabili, resistenti agli agenti chimici e conformi a uno standard approvato se una valutazione dei rischi indica la possibilità di contatto con la pelle. Scegliere i guanti più adatti rivolgendosi al fornitore/produttore dei guanti, che può fornire informazioni sul tempo di fessurazione del materiale con cui sono realizzati i guanti. Per proteggere le mani dalle sostanze chimiche, i guanti devono essere conformi allo standard europeo EN374. In caso di esposizione fino a 8 ore, indossare guanti realizzati con il seguente materiale: Cloruro di polivinile (PVC). Si raccomandano sostituzioni frequenti.

Altra protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti adatti per prevenire ogni possibilità di contatto con la pelle.

Misure d'igiene

Lavarsi al termine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare e utilizzare i servizi igienici. Lavarsi le mani e le altre aree contaminate del corpo con acqua e sapone prima di lasciare il luogo di lavoro. Prestare attenzione per evitare il contatto con i contaminanti durante la rimozione degli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Predisporre una postazione di lavaggio oculare e una doccia di sicurezza.

VELVET SF162503

Protezione respiratoria È necessario utilizzare un apparecchio respiratorio conforme a uno standard approvato se una valutazione dei rischi indica la possibilità di inalazione di contaminanti. Assicurarsi che tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie siano adatti all'uso previsto e dotati di marchio CE. Se la ventilazione è insufficiente, è necessario utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Aspetto	Liquido.
Colore	Non ci sono informazioni disponibili.
Odore	Caratteristico.
Soglia olfattiva	Nessuna informazione disponibile.
pH	Nessuna informazione disponibile.
Punto di fusione	Nessuna informazione disponibile.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessuna informazione disponibile.
Punto di infiammabilità	Nessuna informazione disponibile.
Velocità di evaporazione	Nessuna informazione disponibile.
Fattore di evaporazione	Nessuna informazione disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas)	Nessuna informazione disponibile.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	Nessuna informazione disponibile.
Altra infiammabilità	Nessuna informazione disponibile.
Tensione di vapore	Nessuna informazione disponibile.
Densità di vapore	Nessuna informazione disponibile.
Densità relativa	Nessuna informazione disponibile.
Densità apparente	Nessuna informazione disponibile.
La solubilità/le solubilità	Leggermente solubile in acqua. Solubile nei seguenti materiali: Metanolo.
Coefficiente di ripartizione	Nessuna informazione disponibile.
Temperatura di autoaccensione	Nessuna informazione disponibile.
Temperatura di decomposizione	Nessuna informazione disponibile.
Viscosità	Nessuna informazione disponibile.
Proprietà esplosive	Non è considerato esplosivo.
Esplosivo sotto l'influenza di una fiamma	Nessuna informazione disponibile.
Proprietà ossidanti	Non soddisfa i criteri per la classificazione come ossidante.

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni	Non ci sono informazioni disponibili.
---------------------------	---------------------------------------

VELVET SF162503**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Reattività Per questo prodotto o per i suoi ingredienti non sono disponibili dati di prova correlati in maniera specifica alla reattività.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile alle normali temperature ambiente e se utilizzato come consigliato.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose In condizioni normali di immagazzinamento e uso, non si verificano reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Evitare l'esposizione alle alte temperature o ai raggi solari diretti.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare Nessuna raccomandazione specifica.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi La decomposizione termica o i prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Diossido di carbonio (CO₂). Monossido di carbonio (CO). Fumo di incendio o fumi acri.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta - orale**

Note (orale DL₅₀) Non sono disponibili dati di prova specifici.

STA orale (mg/kg) 8.596,75

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) Non sono disponibili dati di prova specifici.

STA dermico (mg/kg) 438.888,89

Tossicità acuta - inalazione

Note (inalazione CL₅₀) Non sono disponibili dati di prova specifici.

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria

Sensibilizzazione respiratoria Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Nessuna informazione disponibile.

Genotossicità - in vivo Nessuna informazione disponibile.

Cancerogenicità

VELVET SF162503

Cancerogenicità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione - fertilità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione - sviluppo Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

STOT - esposizione singola Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT - esposizione ripetuta Nessuna informazione disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Pericolo in caso di aspirazione Nessuna informazione disponibile.

Inalazione Nessun pericolo significativo alle normali temperature ambiente. Gas o vapori in alte concentrazioni possono irritare le vie respiratorie.

Ingestione Il prodotto irrita le membrane mucose e può provocare malessere addominale se ingerito.

Contatto con la pelle Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Il contatto prolungato e frequente può provocare arrossamento e irritazione.

Contatto con gli occhi Provoca grave irritazione oculare. I sintomi successivi alla sovraesposizione possono includere quanto segue: Dolore o irritazione. Lacrimazione oculare copiosa. Arrossamento.

Informazioni tossicologiche sugli ingredienti**2-PHENYLETHANOL****Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 1.610,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 1610 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 1.610,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 2.500,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ 2500 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 2.500,0

Inalazione I vapori irritano le vie respiratorie. Può provocare tosse e difficoltà di respirazione.

Ingestione Nocivo se ingerito.

Contatto con la pelle Nocivo a contatto con la pelle.

Contatto con gli occhi Irritante per gli occhi.

VELVET SF162503**HEXYL SALICYLATE****Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ 5.001,0 mg/kg)

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 5.001,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 5.001,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 5.001,0

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Irritante per la pelle. Coniglio

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria

Sensibilizzazione respiratoria Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

Cancerogenicità

Cancerogenicità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione - fertilità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione - sviluppo Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

STOT - esposizione singola Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT - esposizione ripetuta Nessuna informazione disponibile.

VELVET SF162503**Pericolo in caso di aspirazione**

Pericolo in caso di aspirazione	Nessuna informazione disponibile.
Inalazione	Gas o vapori in alte concentrazioni possono irritare le vie respiratorie.
Ingestione	L'ingestione può provocare grave irritazione della bocca, dell'esofago e del tratto gastrointestinale.
Contatto con la pelle	Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Contatto con gli occhi	Può provocare irritazione oculare temporanea.

1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg)	4.640,0
Specie	Ratto
Note (orale DL₅₀)	DL ₅₀ 4640 mg/kg, Orale, Ratto
STA orale (mg/kg)	4.640,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg)	6.500,0
Specie	Coniglio
Note (dermico DL₅₀)	DL ₅₀ 6500 mg/kg, Cutanea, Coniglio
STA dermico (mg/kg)	6.500,0

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro	Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.
---------------------------------	--

2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg)	1.390,0
Specie	Ratto
Note (orale DL₅₀)	DL ₅₀ 1390 mg/kg, Orale, Ratto

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg)	2.001,0
Specie	Coniglio
Note (dermico DL₅₀)	DL ₅₀ > 2000 mg/kg, Cutanea, Coniglio
STA dermico (mg/kg)	2.001,0

3,7-DIMETHYLNONA-1,6-DIEN-3-OL

VELVET SF162503**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ 5.001,0 mg/kg)

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 5.001,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 5.001,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 5.001,0

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

CYCLOHEXYL SALICYLATE**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ 3.339,0 mg/kg)

Specie Ratto

STA orale (mg/kg) 3.339,0

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 2000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Provoca lieve irritazione cutanea. Coniglio Punteggio eritema/escara: 1.5

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Può provocare irritazione oculare temporanea. Coniglio Punteggio congiuntiva: <, 1

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

Genotossicità - in vivo Aberrazione cromosomica: Negativo.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT - esposizione ripetuta NOAEL (90d) mg/kg, Orale, Ratto

LINALYL ACETATE**Tossicità acuta - orale**

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 9000 mg/kg, Orale, Ratto

VELVET SF162503**Tossicità acuta - dermica**

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ >5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea. Irritante per la pelle. Coniglio

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Provoca grave irritazione oculare. Irritante per gli occhi. Coniglio

Sensibilizzazione respiratoria

Sensibilizzazione respiratoria Non sensibilizzante.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea - Cavia: Non sensibilizzante.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT - esposizione ripetuta NOAEL 117 mg/kg, Orale, Ratto

CIS-TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPYRAN-4-OL; TRANS-TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPYRAN-4-OL

Tossicità acuta - orale

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Orale, Ratto

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 2000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

NEROL**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 4.500,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 4500 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 4.500,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 5.001,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 5.001,0

VELVET SF162503 **α -HEXYLCINNAMALDEHYDE****Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀) 3.100,0
mg/kg)

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 3100 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 3.100,0

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 3000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Punteggio eritema/escara: Eritema ben definito (2).

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari
gravi/irritazioni oculari
gravi Leggermente irritante. Punteggio congiuntiva: 0.33

Sensibilizzazione respiratoria

Sensibilizzazione
respiratoria Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea - Topo: Sensibilizzante.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

Genotossicità - in vivo Danni al DNA e/o riparazione del DNA: Negativo.

Cancerogenicità

Cancerogenicità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la
riproduzione - fertilità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la
riproduzione - sviluppo Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

STOT - esposizione
singola NOAEL 100 mg/kg, Orale, Ratto

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT - esposizione
ripetuta NOAEL (14d) 150 mg/kg pc/giorno, Orale, Ratto LOAEL (90d) 125 mg/kg pc/giorno,
Cutanea, Ratto

Pericolo in caso di aspirazione

Pericolo in caso di
aspirazione Nessuna informazione disponibile.

VELVET SF162503

Inalazione	Gas o vapori in alte concentrazioni possono irritare le vie respiratorie.
Ingestione	Il prodotto irrita le membrane mucose e può provocare malessere addominale se ingerito.
Contatto con la pelle	Può provocare una reazione allergica cutanea. I sintomi successivi alla sovraesposizione possono includere quanto segue: Irritazione. Arrossamento.
Contatto con gli occhi	Può provocare irritazione oculare temporanea.

3-(2,2-DIMETHYL-3-HYDROXYPROPYL)TOLUENE**Tossicità acuta - dermica**

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ 4985 mg/kg, Cutanea, Coniglio

3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 2.660,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 2660 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 2.660,0

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Irritante per la pelle. Coniglio

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Guinea pig maximization test (GPMT) - : Sensibilizzante.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

MUSK KETONE**Tossicità acuta - orale**

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ > 10000 mg/kg, Orale, Ratto

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 10000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

CITRONELLOL**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 3.450,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 3450 mg/kg, Orale, Ratto

VELVET SF162503

STA orale (mg/kg) 3.450,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 2.650,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ 2650 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 2.650,0

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Irritante per la pelle. Coniglio

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Irritante per gli occhi. Coniglio

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea - Coniglio: Sensibilizzante.

CINNAMYL ALCOHOL**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 2.500,0

Specie Coniglio

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 2500 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 2.500,0

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

2-BENZYLIDENEHEPTANAL**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 3.730,0

Specie Ratto

STA orale (mg/kg) 3.730,0

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ >2000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

GERANIOL**Tossicità acuta - orale**

VELVET SF162503

Tossicità acuta orale (DL₅₀ 3.600,0 mg/kg)

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 3600 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 3.600,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 5.001,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 5.001,0

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea.
Grave irritazione della pelle. Coniglio

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Provoca gravi lesioni oculari.
Irritazione grave. Punteggio cornea: 3.1 - Coniglio

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.
Test sui linfonodi locali (LLNA) - Topo: Sensibilizzante.

OTNE

Tossicità acuta - orale

Tossicità acuta orale (DL₅₀ 5.001,0 mg/kg)

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 5.001,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 5.001,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 5.001,0

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Guinea pig maximization test (GPMT) - Cavia: Sensibilizzante.

Mutagenicità delle cellule germinali

VELVET SF162503

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo. Aberrazione cromosomica: Negativo.

LINALOOL**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 2.790,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 2790 mg/kg, Orale, Ratto

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 5.610,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ 5610 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Irritante per la pelle. Coniglio

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Leggermente irritante. Coniglio

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea. - Coniglio: Sensibilizzante.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

Cancerogenicità

Cancerogenicità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione - fertilità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

STOT - esposizione singola Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT - esposizione ripetuta NOAEL 117 mg/kg, Orale, Ratto NOAEL 250 mg/kg, Cutanea, Ratto

Pericolo in caso di aspirazione

Pericolo in caso di aspirazione Nessuna informazione disponibile.

Inalazione Può irritare le vie respiratorie.

VELVET SF162503

Ingestione	L'ingestione può provocare grave irritazione della bocca, dell'esofago e del tratto gastrointestinale.
Contatto con la pelle	Irritante per la pelle. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Contatto con gli occhi	Provoca irritazione oculare.

 α -METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 3.561,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 3561 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 3.561,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 2.001,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 2000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 2.001,0

CIS-4-(ISOPROPYL)CYCLOHEXANEMETHANOL**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 5.000,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ > 5000 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 5.000,0

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 2000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea. Guinea pig maximization test (GPMT) - Cavia: Sensibilizzante.

3-(P-CUMENYL)PROPIONALDEHYDE**Tossicità acuta - orale**

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 3000 mg/kg, Orale, Ratto

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ > 2000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

VELVET SF162503**REACTION MASS OF 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-5,5-DIMETHYLNAPHTHALENE-2-CARBALDEHYDE AND 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-8,8-DIMETHYL-2-NAPHTHALDEHYDE****Tossicità acuta - orale**

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 3000 mg/kg, Orale, Ratto

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.

NEROLIDOL**Tossicità acuta - orale**

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ > 2610 mg/kg, Orale, Ratto

Tossicità acuta - dermica

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ >5000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Non sensibilizzante.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT - esposizione ripetuta NOAEL 100 mg/kg, Orale, Ratto

BENZILE BENZOATO**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 1.500,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 1500 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 1.500,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 4.000,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ 4000 mg/kg, Cutanea, Coniglio

Inalazione Irritante per le vie respiratorie.

Ingestione Nocivo se ingerito. Nausea, vomito.

Contatto con la pelle Leggermente irritante.

VELVET SF162503

Contatto con gli occhi Irritante per gli occhi. I sintomi successivi alla sovraesposizione possono includere quanto segue: Arrossamento. Dolore.

INDOLE**Tossicità acuta - orale**

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 1.000,0

Specie Ratto

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 1000 mg/kg, Orale, Ratto

STA orale (mg/kg) 1.000,0

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 790,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) DL₅₀ 790 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 790,0

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Nessuna informazione disponibile.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria

Sensibilizzazione respiratoria Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Nessuna informazione disponibile.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Nessuna informazione disponibile.

Cancerogenicità

Cancerogenicità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione - fertilità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione - sviluppo Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

STOT - esposizione singola Nessuna informazione disponibile.

VELVET SF162503**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta**

STOT - esposizione ripetuta Nessuna informazione disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Pericolo in caso di aspirazione Nessuna informazione disponibile.

Inalazione Gas o vapori in alte concentrazioni possono irritare le vie respiratorie.

Ingestione Nocivo se ingerito. L'ingestione può provocare grave irritazione della bocca, dell'esofago e del tratto gastrointestinale.

Contatto con la pelle Tossico a contatto con la pelle.

Contatto con gli occhi Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare lesioni permanenti se non si pratica immediatamente il lavaggio oculare.

CARYOPHYLLENE**Corrosione/irritazione cutanea**

Corrosione/irritazione cutanea Nessuna informazione disponibile.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione respiratoria

Sensibilizzazione respiratoria Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Nessuna informazione disponibile.

Cancerogenicità

Cancerogenicità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione - fertilità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità per la riproduzione - sviluppo Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

STOT - esposizione singola Nessuna informazione disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

VELVET SF162503

STOT - esposizione ripetuta Nessuna informazione disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione

Pericolo in caso di aspirazione Nessuna informazione disponibile.

Inalazione Gas o vapori in alte concentrazioni possono irritare le vie respiratorie.

Ingestione L'ingestione può provocare grave irritazione della bocca, dell'esofago e del tratto gastrointestinale.

Contatto con la pelle Può provocare una reazione allergica cutanea.

Contatto con gli occhi Può provocare irritazione oculare temporanea.

CINNAMALDEHYDE**Tossicità acuta - orale**

Note (orale DL₅₀) DL₅₀ 2200 mg/kg, Orale, Ratto

Tossicità acuta - dermica

Tossicità acuta dermica (DL₅₀ mg/kg) 1.100,0

Specie Coniglio

Note (dermico DL₅₀) Nocivo a contatto con la pelle.
DL₅₀ 1100 mg/kg, Cutanea, Coniglio

STA dermico (mg/kg) 1.100,0

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosione/irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Lesioni oculari Provoca grave irritazione oculare.

gravi/irritazioni oculari gravi Irritante per gli occhi. Coniglio

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità - in vitro Test di reversione delle mutazioni batteriche: Negativo.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Ecotossicità Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti**2-PHENYLETHANOL**

VELVET SF162503

Ecotossicità I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l'ambiente. Tuttavia, fuoriuscite ingenti o frequenti possono comportare effetti pericolosi per l'ambiente.

HEXYL SALICYLATE

Ecotossicità Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

 α -HEXYLCINNAMALDEHYDE

Ecotossicità Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

LINALOOL

Ecotossicità I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l'ambiente. Tuttavia, fuoriuscite ingenti o frequenti possono comportare effetti pericolosi per l'ambiente.

REACTION MASS OF 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-5,5-DIMETHYLNAPHTHALENE-2-CARBALDEHYDE AND 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-8,8-DIMETHYL-2-NAPHTHALDEHYDE

Ecotossicità Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

BENZILE BENZOATO

Ecotossicità Il prodotto contiene sostanze tossiche per gli organismi acquatici e che possono provocare effetti avversi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

INDOLE

Ecotossicità I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l'ambiente. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che grandi o frequenti fuoriuscite possano avere effetti nocivi o dannosi sull'ambiente.

CARYOPHYLLENE

Ecotossicità I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l'ambiente. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che grandi o frequenti fuoriuscite possano avere effetti nocivi o dannosi sull'ambiente.

12.1. Tossicità

Tossicità Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti**2-PHENYLETHANOL****Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci LC50, 96 ore: 230 mg/L,

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ore: 287 mg/L, Daphnia magna

HEXYL SALICYLATE

Tossicità Molto tossico per gli organismi acquatici.

VELVET SF162503**Tossicità acquatica acuta**

C(E)L₅₀	0.1 < C(E)L ₅₀ ≤ 1
Fattore M (acuto)	1
Tossicità acuta - pesci	CL ₅₀ , 96 ora: 1.34 mg/l, Pesci
Tossicità acuta - invertebrati acquatici	CE ₅₀ , 48 ora: 0.357 mg/l, Daphnia magna
Tossicità acuta - piante acquatiche	Cl ₅₀ , 72 ora: 0.61 mg/l, Alghe Chronic, NOEC, 72 ora: 0.15 mg/L, Alghe

Tossicità acquatica cronica

Fattore M (cronico)	1
----------------------------	---

1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN**Tossicità acquatica acuta**

C(E)L₅₀	0.1 < C(E)L ₅₀ ≤ 1
Fattore M (acuto)	1
Tossicità acuta - invertebrati acquatici	CE ₅₀ , 48 ora: 0.9 mg/l, Daphnia magna OECD 202
Tossicità acuta - piante acquatiche	Cl ₅₀ , 72 ora: > 0.854 mg/l, Alghe OECD 201

Tossicità acquatica cronica

NOEC	0.01 < NOEC ≤ 0.1
Degradabilità	Non rapidamente degradabile
Fattore M (cronico)	1

2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci	CL ₅₀ , 96 ora: 2.04 mg/l, Pesci
Tossicità acuta - invertebrati acquatici	CE ₅₀ , 48 ora: 10.7 mg/l, Daphnia magna
Tossicità acuta - piante acquatiche	Cl ₅₀ , 72 ora: 29.16 mg/l, Alghe

3,7-DIMETHYLNONA-1,6-DIEN-3-OL**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci	CL ₅₀ , 96 ora: 24 mg/l, Pesci
Tossicità acuta - invertebrati acquatici	CE ₅₀ , 48 ora: 23 mg/l, Daphnia magna OECD 202
Tossicità acuta - piante acquatiche	Cl ₅₀ , 72 ora: 13.3 mg/l, Alghe OECD 201 NOEC, 72 ora: 6.3 mg/l, Alghe OECD 201

VELVET SF162503**CYCLOHEXYL SALICYLATE**

Tossicità Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acquatica acuta

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ore: 1.1 mg/l, Pesci
NOEC, 96 ore: 0.5 mg/l, Pesci
Chronic, NOEC, 28 giorno: 0.24 mg/l, Pesci

Tossicità acuta - invertebrati acquatici NOEC, 24 ore: 0.5 mg/l, Daphnia magna

Tossicità acuta - piante acquatiche CE₅₀, 72 ore: 1.2 mg/l, Alghe
OECD 201
NOEC, 72 ore: 0.69 mg/l, Alghe
OECD 201

Tossicità acquatica cronica

Tossicità cronica - invertebrati acquatici NOEC, 21 giorno: 0.17 mg/l, Daphnia magna

LINALYL ACETATE**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ore: 7.9 mg/l, Pesci d'acqua dolce
OECD 203

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ore: 15 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

Tossicità acuta - piante acquatiche Cl₅₀, 72 ore: 62 mg/l, Alghe d'acqua dolce
OECD 201

CIS-TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPYRAN-4-OL; TRANS-TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPYRAN-4-OL**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ore: 354 mg/l, Pesci
OECD 203

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ore: 803 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

Tossicità acuta - piante acquatiche Cl₅₀, 72 ore: 94 mg/l, Alghe
OECD 201

Tossicità acquatica cronica

Tossicità cronica - invertebrati acquatici Chronic, NOEC, 48 ore: 320 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

α-HEXYLCINNAMALDEHYDE

Tossicità Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità acquatica acuta

C(E)L₅₀ 0.1 < C(E)L₅₀ ≤ 1

Fattore M (acuto) 1

VELVET SF162503

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ore: 1.7 mg/l,
OECD 203

3-(2,2-DIMETHYL-3-HYDROXYPROPYL)TOLUENE**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ora: 19 mg/l, Pesci
OECD 203

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ora: 19 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

Tossicità acuta - piante acquatiche CE₅₀, 72 ora: 27 mg/l, Alghe
OECD 201

3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ora: 1.045 mg/L, Pesci

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ora: 1.8 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

Tossicità acuta - piante acquatiche CE₅₀, 72 ora: 4.3 mg/l, Alghe
OECD 201
NOEC, 72 ora: 0.72 mg/l, Alghe
OECD 201

MUSK KETONE**Tossicità acquatica acuta**

C(E)L₅₀ 0.1 < C(E)L₅₀ ≤ 1

Fattore M (acuto) 1

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ora: 0.1 - 1 mg/l, Pesci

Tossicità acquatica cronica

Fattore M (cronico) 1

CITRONELLOL**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci LC₅₀, 96 ore: 14.6 mg/L,

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ore: 17.5 mg/L, Daphnia magna

Tossicità acuta - piante acquatiche Cl₅₀, 72 ore: 2.4 mg/L, Alghe

CINNAMYL ALCOHOL**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ora: > 10 mg/l, Pesci

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ora: > 10 mg/l, Daphnia magna

VELVET SF162503

Tossicità acuta - piante acquatiche CL_{50} , 72 ora: > 10 mg/l, Alghe

2-BENZYLIDENEHEPTANAL**Tossicità acquatica acuta**

C(E) L_{50} $0.1 < C(E)L_{50} \leq 1$

Fattore M (acuto) 1

Tossicità acuta - piante acquatiche CL_{50} , 72 ore: 1.24 mg/l, Alghe

GERANIOL**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL_{50} , 96 ora: 14 - 22 mg/l, Pesci
OECD 203

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE_{50} , 48 ora: 10.8 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

Tossicità acuta - piante acquatiche CL_{50} , 72 ora: 13.1 mg/l, Alghe
OECD 201

OTNE**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL_{50} , 96 ora: 1.3 mg/l, Pesci
OECD 203

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE_{50} , 48 ora: 1.4 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

Tossicità acuta - piante acquatiche CE_{50} , 72 ora: 2.6 mg/l, Alghe
OECD 201

Tossicità acquatica cronica

NOEC $0.01 < NOEC \leq 0.1$

Degradabilità Non rapidamente degradabile

Fattore M (cronico) 1

Tossicità cronica - fasi di vita iniziali dei pesci Chronic, NOEC, 30 giorno: 0.16 mg/l, Pesci
OECD 210

Tossicità cronica - invertebrati acquatici Chronic, NOEC, 21 giorno: 0.028 mg/l, Daphnia magna
OECD 211

LINALOOL

Tossicità Non è considerato tossico per i pesci.

Tossicità acquatica acuta

Tossicità acuta - pesci CL_{50} , 96 ore: 27.8 mg/L, Pesci
OECD 203

VELVET SF162503

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ore: 59 mg/l, Daphnia magna

Tossicità acuta - piante acquatiche CI₅₀, 72 ore: 156.7 mg/L, Alghe

α-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ora: 5.3 mg/L, Pesci

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ore: 8.3 mg/l, Daphnia magna

Tossicità acuta - piante acquatiche Chronic, CE₅₀, 72 ore: 6.25 mg/L, Alghe

CIS-4-(ISOPROPYL)CYCLOHEXANEMETHANOL**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ora: 4.2 mg/l, Pesci
OECD 203

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CL₅₀, 48 ore: 13 mg/l, Daphnia magna
OECD 202

Tossicità acuta - piante acquatiche CE₅₀, 72 ore: 190 mg/l, Alghe
OECD 201

REACTION MASS OF 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-5,5-DIMETHYLNAPHTHALENE-2-CARBALDEHYDE AND 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-8,8-DIMETHYL-2-NAPHTHALDEHYDE

Tossicità Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

NEROLIDOL

Tossicità Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acquatica acuta

C(E)L₅₀ 0.1 < C(E)L₅₀ ≤ 1

Fattore M (acuto) 1

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 ore: 1.43 mg/L, Pesci

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 ore: 0.51 mg/L, Daphnia magna

Tossicità acuta - piante acquatiche CI₅₀, 72 ore: 2 mg/L, Alghe
OECD 201

Tossicità acquatica cronica

Fattore M (cronico) 1

BENZILE BENZOATO**Tossicità acquatica acuta**

C(E)L₅₀ 0.1 < C(E)L₅₀ ≤ 1

VELVET SF162503

Fattore M (acuto)	1
Tossicità acuta - pesci	CL ₅₀ , 96 hours: 2.3 mg/L, Pesci
Tossicità acuta - invertebrati acquatici	CE ₅₀ , 48 ora: 3.09 mg/L, Daphnia magna
Tossicità acuta - piante acquatiche	CE ₅₀ , 72 ora: 0.475 mg/L, Alghe NOEC, 72 ora: 0.247 mg/L, Alghe

INDOLE

Tossicità	Non è considerato tossico per i pesci.
------------------	--

CARYOPHYLLENE

Tossicità	Non è considerato tossico per i pesci.
------------------	--

CINNAMALDEHYDE**Tossicità acquatica acuta**

Tossicità acuta - pesci	CL ₅₀ , 96 ora: 4.5 mg/L, Pesci
Tossicità acuta - invertebrati acquatici	CE ₅₀ , 48 ora: 3.21 mg/L, Daphnia magna
Tossicità acuta - piante acquatiche	CL ₅₀ , 72 ora: 16.09 mg/L, Alghe

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità La degradabilità del prodotto non è nota.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti**2-PHENYLETHANOL**

Persistenza e degradabilità La sostanza è facilmente biodegradabile.

HEXYL SALICYLATE

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 91%: 28 giorni
OECD 301F

1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN

Persistenza e degradabilità Il prodotto non è facilmente biodegradabile.

2-(4-TERT-BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 84%: 28 giorno
OECD 301F

3,7-DIMETHYLNONA-1,6-DIEN-3-OL

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

VELVET SF162503

Biodegradazione - Degradazione 91%: 28 giorni
OECD 301F

CYCLOHEXYL SALICYLATE

Persistenza e degradabilità La sostanza è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 76%: 28 giorno
OECD 301D

LINALYL ACETATE

Biodegradazione La sostanza è facilmente biodegradabile.
- Degradazione 70 - 80%: 28 giorni
OECD 301F

CIS-TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPYRAN-4-OL; TRANS-TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPYRAN-4-OL

Persistenza e degradabilità Non facilmente biodegradabile.

 α -HEXYLCINNAMALDEHYDE

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 97%: 28 giorno
OECD 301F

3-(2,2-DIMETHYL-3-HYDROXYPROPYL)TOLUENE

Persistenza e degradabilità Il prodotto non è facilmente biodegradabile.

3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 77%: 28 giorno
OECD 302
- Degradazione 65%: 28 giorno
OECD 301F

CITRONELLOL

Persistenza e degradabilità La sostanza è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 80 - 90%: 28 giorni
OECD 301F

CINNAMYL ALCOHOL

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

2-BENZYLIDENEHEPTANAL

Persistenza e degradabilità Il prodotto non è facilmente biodegradabile.

GERANIOL

VELVET SF162503

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 90 - 100%: 28 giorno
OECD 301A
- Degradazione 82%: 28 giorno
OECD 301D

OTNE

Persistenza e degradabilità Il prodotto non è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 11%: 28 giorni
OECD 301C

LINALOOL

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione La sostanza è facilmente biodegradabile.
- Degradation (%) 64.2%: 28 giorni
OECD 301D

 α -METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE

Persistenza e degradabilità Inerentemente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 66%: 28 giorni
OECD 301F

CIS-4-(ISOPROPYL)CYCLOHEXANEMETHANOL

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 79%: 28 giorno
OECD 301F

NEROLIDOL

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - 70-80%: 28 giorni

BENZILE BENZOATO

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 94%: 28 giorno

INDOLE

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

CARYOPHYLLENE

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

CINNAMALDEHYDE

VELVET SF162503

Persistenza e degradabilità Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Biodegradazione - Degradazione 88%: 28 giorno

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.

Coefficiente di ripartizione Nessuna informazione disponibile.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti**HEXYL SALICYLATE**

Potenziale di bioaccumulo Potenzialmente bioaccumulabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 5.5

1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLINDENO[5,6-c] PYRAN

Potenziale di bioaccumulo BCF: 1584,

Coefficiente di ripartizione log Pow: 5.3

3,7-DIMETHYLNONA-1,6-DIEN-3-OL

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 3.3

CYCLOHEXYL SALICYLATE

Potenziale di bioaccumulo Potenzialmente bioaccumulabile. BCF: 600 - 900,

Coefficiente di ripartizione log Pow: 4.54

LINALYL ACETATE

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 3.9

 α -HEXYLCINNAMALDEHYDE

Potenziale di bioaccumulo Potenzialmente bioaccumulabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 4.866

3-(2,2-DIMETHYL-3-HYDROXYPROPYL)TOLUENE

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 3.4

3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 3.2

CITRONELLOL

VELVET SF162503

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 3.41

CINNAMYL ALCOHOL

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 2

GERANIOL

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 2.6

OTNE

Potenziale di bioaccumulo Potenzialmente bioaccumulabile. BCF: 391,

Coefficiente di ripartizione log Pow: 5.65

LINALOOL

Potenziale di bioaccumulo Il prodotto non è bioaccumulabile.

Coefficiente di ripartizione log Kow: 2.7

 α -METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 2.4

CIS-4-(ISOPROPYL)CYCLOHEXANEMETHANOL

Coefficiente di ripartizione log Pow: 3.48

REACTION MASS OF 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-5,5-DIMETHYLNAPHTHALENE-2-CARBALDEHYDE AND 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-8,8-DIMETHYL-2-NAPHTHALDEHYDE

Potenziale di bioaccumulo Potenzialmente bioaccumulabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 4.35

NEROLIDOL

Coefficiente di ripartizione log Pow: 4.5

BENZILE BENZOATO

Potenziale di bioaccumulo Potenzialmente bioaccumulabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 3.54 - 3.97

INDOLE

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.

VELVET SF162503

Coefficiente di ripartizione Nessuna informazione disponibile.

CARYOPHYLLENE

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 1.648

CINNAMALDEHYDE

Potenziale di bioaccumulo Il bioaccumulo è improbabile.

Coefficiente di ripartizione log Pow: 2.1

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti**HEXYL SALICYLATE**

Mobilità Non ci sono informazioni disponibili.

 α -HEXYLCINNAMALDEHYDE

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

LINALOOL

Mobilità Il prodotto è insolubile in acqua.

BENZILE BENZOATO

Mobilità Il prodotto è scarsamente solubile in acqua.

INDOLE

Mobilità Non ci sono informazioni disponibili.

CARYOPHYLLENE

Mobilità Non ci sono informazioni disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

Informazioni ecologiche sugli ingredienti**HEXYL SALICYLATE**

Risultati della valutazione PBT e vPvB Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

 α -HEXYLCINNAMALDEHYDE

Risultati della valutazione PBT e vPvB Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

VELVET SF162503**LINALOOL**

Risultati della valutazione PBT e vPvB Questa sostanza non è classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) in base agli attuali criteri UE.

INDOLE

Risultati della valutazione PBT e vPvB Questa sostanza non è classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) in base agli attuali criteri UE.

CARYOPHYLLENE

Risultati della valutazione PBT e vPvB Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessuno noto.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti**HEXYL SALICYLATE**

Altri effetti avversi Nessuno noto.

 α -HEXYLCINNAMALDEHYDE

Altri effetti avversi Nessuno noto.

LINALOOL

Altri effetti avversi Non determinate.

INDOLE

Altri effetti avversi Nessuno noto.

CARYOPHYLLENE

Altri effetti avversi Nessuno noto.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni generali**

I rifiuti sono classificati come rifiuti pericolosi. Non forare né incenerire, anche se i recipienti sono vuoti. Lo smaltimento di questo prodotto, soluzioni di processo, residui e sottoprodotti deve sempre avvenire in conformità ai requisiti della legislazione in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti e dei requisiti delle autorità locali. Prestare la dovuta cautela durante la manipolazione di recipienti svuotati che non sono stati puliti o risciacquati accuratamente. I recipienti o sacchi vuoti possono trattenere residui di prodotti ed essere quindi potenzialmente pericolosi. Non scaricare nei sistemi di scolo, nei corsi d'acqua o sul terreno.

I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, preferibilmente dopo averne discusso con le autorità di smaltimento dei rifiuti.

VELVET SF162503

Metodi di smaltimento Smaltire i rifiuti presso una discarica autorizzata in conformità ai requisiti dell'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**14.1. Numero ONU**

Numero ONU (ADR/RID)	3082
Numero ONU (IMDG)	3082
Numero ONU (ICAO)	3082
Numero ONU (ADN)	3082

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione (ADR/RID)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (CONTIENE HEXYL SALICYLATE, HEXAMETHYLINDANOPYRAN)
Nome di spedizione (IMDG)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (CONTIENE HEXYL SALICYLATE, HEXAMETHYLINDANOPYRAN)
Nome di spedizione (ICAO)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS HEXYL SALICYLATE, HEXAMETHYLINDANOPYRAN)
Nome di spedizione (ADN)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (CONTIENE HEXYL SALICYLATE, HEXAMETHYLINDANOPYRAN)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe ADR/RID	9
Codice di classificazione ADR/RID	M6
Etichetta ADR/RID	9
Classe IMDG	9
Classe/divisione ICAO	9
Classe ADN	9

Etichette per il trasporto

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

Gruppo d'imballaggio ADR/RID	III
Gruppo d'imballaggio IMDG	III
Gruppo d'imballaggio ICAO	III
Gruppo d'imballaggio ADN	III

14.5. Pericoli per l'ambiente

VELVET SF162503**Sostanza pericolosa per l'ambiente/inquinante marino****14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori****Programma di emergenza** F-A, S-F**Categoria di trasporto ADR** 3**Codice di azione di emergenza** •3Z**Numero di identificazione del pericolo (ADR/RID)** 90**Codice di restrizione in galleria** (-)**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC****Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC** Non applicabile.**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Legislazione UE Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (come modificato).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (come modificato).
Regolamento della Commissione (UE) n. 2015/830 del 28 maggio 2015.
Questo prodotto può influire sulle regole di stoccaggio di prodotti SEVESO.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non applicabile.

Inventari**UE (EINECS/ELINCS)**

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti.

Stati Uniti (TSCA)

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti.

Australia (AICS)

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti.

Cina (IECSC)

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti.

Taiwan (TCSI)

Tutti gli ingredienti sono elencati o esenti.

SEZIONE 16: Altre informazioni

VELVET SF162503**Abbreviazioni e acronimi
utilizzati nella scheda di dati di
sicurezza**

STA: Stima della tossicità acuta.
 ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
 ADN: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne.
 CAS: Chemical Abstracts Service.
 DNEL: Livello derivato senza effetto.
 IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei.
 IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose.
 Kow: Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua.
 CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio.
 DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio.
 PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.
 PNEC: Prevedibili concentrazioni prive di effetti.
 REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006.
 RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia.
 vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile.
 IARC: International Agency for Research on Cancer.
 MARPOL 73/78: Convenzione internazionale per la pre-venzione dell'inquinamento provocato dalle navi, 1973, modificato dal rispettivo protocollo del 1978.
 cATpE: Conversione in stima puntuale della tossicità acuta.
 BCF: Fattore di bioconcentrazione.
 BOD: Richiesta biochimica di ossigeno.
 CE₅₀: La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima.
 LOAEC: Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto avverso.
 LOAEL: Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso.
 NOAEC: Concentrazione priva di effetti avversi osservati.
 NOAEL: Dose priva di effetti avversi osservati.
 NOEC: Concentrazione senza effetti osservati.
 LOEC: Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto.
 DMEL: Livello derivato con effetti minimi.
 EL50: limite di esposizione 50
 hPa: Hektopaskal
 LL50: Caricamento letale cinquanta
 OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
 POW: OC parlare coefficiente di ripartizione OL-acqua
 Autorespiratore contenuta: SCBA
 STP Impianto di depurazione
 VOC: composti organici volatili

**Abbreviazioni e acronimi delle
classificazioni**

Acute Tox. = Tossicità acuta
 Aquatic Acute = Pericoloso per l'ambiente acquatico (pericolo acuto)
 Aquatic Chronic = Pericoloso per l'ambiente acquatico (pericolo cronico)

**Principali riferimenti
bibliografici e fonti di dati**

Informazioni del fornitore.

Commenti sulla revisione

Questa è la prima versione.

Data di revisione

27/02/2020

Numero versione

1.000

Numero SDS

59819

Stato SDS

Approvato.

VELVET SF162503

Indicazioni di pericolo per esteso

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità.
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se ingerito.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Firma

Jacq Pattinson