



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

DIMETHYL SILOXANE, DIMETHYLVINYLSILOXY-TERMINATED

1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

CAS-NO.	68083-19-2
PRODOTTO N°	300057, 300095, 300098
SINONIMI, NOMI COMMERCIALI	XIAMETER RBL-9119 POLYMER, XIAMETER RBL 9117 POLYMER, XIAMETER SFD-117 UNFILTERED FLUID
UTILIZZO	Intermedio
FORNITORE	Univar Univar SPA Via Caldera 21 20153 Milano Italy 00 39 02 452771 00 39 02 4525810 sds@univareurope.com
Emergency Contact Number (Office Hours)	+44 1274 267346
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Cà Granda	02 66101029
Sds No.	21007

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

CLASSIFICAZIONE (67/548)	Non classificato.	
CLASSIFICAZIONE (EC 1272/2008)	Pericoli fisici e chimici	Non classificato.
	Salute	Non classificato.
	Ambiente	Non classificato.

ETICHETTA CONFORME A (CE) N. 1272/2008

Nessun pictogramma richiesto.

AMBIENTE

Il prodotto non è ritenuto nocivo per l'ambiente.

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

N° CAS 68083-19-2

COMMENTI SULLA COMPOSIZIONE

Questi prodotti non sono classificati come pericolosi, le informazioni in questa scheda sono da utilizzare come linea guida.

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

DATA DI REVISIONE 19.03.2012

DIMETHYL SILOXANE, DIMETHYLVINYLSILOXY-TERMINATED

INFORMAZIONE PER IL MEDICO

Nessuna raccomandazione impartita; in caso di esposizione, inalazione o ingestione accidentali di questo prodotto chimico, potrebbe essere necessario prestare opera di pronto soccorso. Nel dubbio, **CONSULTARE PRONTAMENTE UN MEDICO!**

INALAZIONE

Portare subito la persona esposta all'aria aperta. Sciacquare il naso e la bocca con acqua. Consultare un medico se il disturbo continua.

INGESTIONE

NON FAR MAI BERE O VOMITARE UNA PERSONA INCOSCIENTE! Sciacquare a fondo la bocca. Consultare un medico se il disturbo continua.

CONTATTO CON LA PELLE

Allontanare la persona colpita dalla fonte di contaminazione. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone. Consultare un medico se il disturbo continua.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per non più di 15 minuti. Togliere eventuali lenti a contatto ed aprire bene gli occhi. Consultare un medico se il disturbo continua.

5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

MEZZI ESTINGUENTI

Per l'estinzione di incendi usare schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica, polvere secca o nebbia d'acqua.

RISCHI SPECIFICI

Ossidi di: Carbonio.

MEZZI PROTETTIVI PER IL PERSONALE ANTINCENDIO

In caso d'incendio indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione completa.

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

PRECAUZIONI INDIVIDUALI

Indossare indumenti di protezione come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di sicurezza. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Garantire una ventilazione adeguata.

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Le fuoriuscite o gli scarichi non controllati in corsi d'acqua devono essere **IMMEDIATAMENTE** segnalati all'Autorità per la prevenzione e protezione ambientale o all'ente normativo competente.

METODI DI RIMOZIONE PICCOLE QUANTITÀ

Se possibile, arrestare la perdita senza correre rischi. Assorbire con vermiculite, sabbia o terra asciutta e riporre in contenitori. Lavare abbondantemente con acqua l'area dove è fuoriuscito il materiale. Non contaminare sorgenti d'acqua o fognature.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

PRECAUZIONI D'USO

Evitare fuoriuscite ed il contatto con occhi e pelle. Garantire una buona ventilazione.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale ben chiuso in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



DATA DI REVISIONE 19.03.2012

DIMETHYL SILOXANE, DIMETHYLVINYLSILOXY-TERMINATED**MISURE TECNICHE**

Garantire una ventilazione adeguata. Rispettare i limiti di esposizione professionale e ridurre al minimo il rischio di inalazione di vapori.

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Non sono fornite raccomandazioni specifiche, ma può rendersi necessario l'uso di protezioni respiratorie in circostanze eccezionali quando si verifica un'elevata contaminazione dell'aria.

PROTEZIONE DELLE MANI

Non sono indicate protezioni specifiche per le mani, ma è comunque raccomandabile usare i guanti. Usare guanti protettivi fatti di: Materiale impermeabile.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Laddove esista rischio di schizzi, indossare occhiali di sicurezza o schermo facciale.

ALTRE PROTEZIONI

Usare indumenti protettivi adatti per prevenire ogni possibilità di contatto con la pelle.

MISURE DI IGIENE

NON FUMARE SUL POSTO DI LAVORO! Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare o andare alla toilette. Lavarsi subito in caso di pelle bagnata o contaminata. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti quando vengono contaminati. Usare un'apposita crema contro l'essiccamento della pelle. Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

ASPETTO	Liquido
COLORE	Incolore.
ODORE	Nessun odore caratteristico.
PUNTO DI EBOLLIZIONE (°C)	> 100
DENSITÀ RELATIVA	0.97 25
VISCOSITÀ	450 cps @ 25
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (°C)	> 100 PM in vaso chiuso.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ**STABILITÀ**

Stabile a temperature normali.

CONDIZIONI DA EVITARE

Evitare calore eccessivo per prolungati periodi di tempo.

RISCHI DI POLIMERIZZAZIONE

Non polimerizza.

MATERIALI DA EVITARE

Alcali forti. Sostanze fortemente comburenti. Acidi forti.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

Ossidi di: Carbonio.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**INALAZIONE**

In concentrazioni elevate, i vapori possono irritare la gola e le vie respiratorie e causare la tosse.

INGESTIONE

In caso di ingestione può provocare malessere.

CONTATTO CON LA PELLE

Il liquido può irritare la pelle.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Spruzzi e vapori negli occhi possono provocare irritazione e bruciore.

DATA DI REVISIONE 19.03.2012

DIMETHYL SILOXANE, DIMETHYLVINYLSILOXY-TERMINATED**12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE****ECOTOSSICITÀ**

I componenti del prodotto non sono classificati come pericolosi per l'ambiente. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che grandi o frequenti fuoriuscite possano avere effetti nocivi o dannosi sull'ambiente.

MOBILITÀ

Non determinato.

POTENZIALE DI BIOACCUMULO

Il prodotto non è bioaccumulativo.

DEGRADABILITÀ

Non sono disponibili dati sulla degradabilità del prodotto.

TOSSICITÀ ACUTA PER I PESCI

Non considerato tossico per i pesci.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER L'ACQUA

WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1 WGK 1

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**GENERALITÀ**

I rifiuti devono essere trattati come rifiuti controllati. Smaltire in discariche autorizzate secondo quanto disposto dalle autorità locali competenti per i rifiuti.

METODI DI SMALTIMENTO

Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali. Non consentire lo scarico nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**GENERALE**

Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi (IMDG, IATA, ADR/RID).

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**DIRETTIVE EUROPEE**

Direttiva sulle sostanze pericolose 67/548/CEE. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e successive modificazioni. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni.

16 ALTRE INFORMAZIONI**COMMENTI SULLA REVISIONE**

NOTE: le righe all'interno del margine indicano cambiamenti rilevanti rispetto alla revisione precedente.

DATA DI REVISIONE 19.03.2012

N° di REVISIONE/ 00

SOSTITUZIONE DATA

SdS N° 21007

STATO DELLE SCHEDE DI SICUREZZA

Approvato.

DATA 19.03.2012

DATA DI REVISIONE 19.03.2012

DIMETHYL SILOXANE, DIMETHYLVINYLSILOXY-TERMINATED

FIRMA

Jitendra Panchal